

Homefix I Superslim extrem flacher Beamer-Deckenlift

Art.-Nr. 1799

Der Homefix I Superslim ist ein Universaldeckenlift für Beamer/Projektoren, welcher sich durch seine extrem geringe Einbauhöhe auszeichnet.

Durch den leisen deutschen Qualitätsmotor können Höheneinstellungen auch während einer laufenden Konferenz oder Präsentation angepasst werden.

Die Gesamthöhe des sorgfältig aus Aluminium und Stahl gefertigten Beamerdeckenlifts ist variabel und setzt sich aus der Beamerhöhe plus einem Zentimeter für die Einbauhöhe zusammen.

Das Hublift-Scherensystem bietet eine Hubkraft von 5-25 kg und läuft dank platzsparender, seitlicher Gurt-

bandführung ebenso geräuscharm wie ruckelfrei. Der Fahrweg beträgt max. 500 mm und ist bei Bedarf optional erweiterbar.

Im Lieferumfang ist ein Mini-Handsender mit 20 m Funkreichweite inklusive, selbstverständlich lässt sich der Deckenlift bei Bedarf auch in eine Multimediasteuerung wie GIRA, KNX, LOXONE oder weitere Funksender möglich einbinden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Für einen Deckeneinbau wird zusätzlich ein Deckeneinbaurahmen benötigt (Art.-Nr. 1605).



Homefix I Superslim extrem flacher Beamer-Deckenlift

Art.-Nr. 1799

- Extrem flacher Beamerlift zur Deckenmontage
- universell einsetzbar
- geeignet für Überkopf-Montage für geringe Einbauhöhe
- Deckenrahmen: 635 x 510 mm
- Nutzbare Fläche: 470 x 470 mm
- platzsparende, seitliche Gurtbandführung für leisen, ruckelfreien Lauf
- Variable Gesamthöhe (Beamerhöhe + 1 cm = Einbauhöhe)
- Hubkraft von 5 bis maximal 25 kg
- elektrisch stufenlos höhenverstellbar
- mit einstellbarem Endabschalter für Einfahr- und Ausfahrhöhe
- Liftlänge bis 500 mm (optional erweiterbar)
- inklusive leisem deutschen Qualitätsmotor (120 W)
- wartungsfreie Gleitlager
- gefertigt aus Aluminium und Stahl
- inklusive Mini-Handsender mit 20 m Funkreichweite
- Einbindung in Multimediasteuerungen möglich
- Inkl. aller Montagematerialien



Homefix I Superslim

extrem flacher Beamer-Deckenlift

Art.-Nr. 1799

